

STELVIO



Ценова листа / Януари 2025

ВЕРСИИ/ОБОРУДВАНЕ



ВЕРСИИ

Бензин	SPRINT	VELOCE	QUADRIFOGLIO
2.0 Turbo 16V 206 kW (280 HP) AT8 Q4.	113 480 лв (836301A55)	123 095 лв (836301A55VE)	
2.9 V6 Bi-Turbo 382 kW (520 HP) AT8 Q4			193 278 лв (83630QAU5)
Дизел	SPRINT	VELOCE	
2.2 Diesel 16V 154 kW (210 HP) AT8 Q4	109 190 лв (836301AQ5)	118 800 лв (836301AQ5VE)	



ОБОРУДВАНЕ

	SPRINT	VELOCE	QUADRIFOGLIO
Брони и странични прагове	Черен цвят	Боядисани в "Nero Vulcano" с черен гланциран заден дифузьор	Предна и задна брони в дизайн Quadrifoglio
Лети джанти	19"	20" VELOCE	20" QUADRIFOGLIO
Рамка на прозорците	Черни рамки	Декоративни ленти в гланциран черен цвят	Лъскаво черна рамка
Остъкляване	Без затъмняване	Затъмнени задни прозорци	Затъмнени задни прозорци
Седалки	Комфортни седалки от плат/изкуствена кожа	Спортни кожени седалки VELOCE; Отопление на предните седалки	Спортни кожени седалки QUADRIFOGLIO; Отопление на предните седалки
Регулиране на предните седалки	Ръчно регулиране на 6 позиции (дължина, наклон, височина)	Електрическо регулиране на 6 позиции с лумбална опора и функция памет за шофьора; ръчно регулируема опора за бедрата и електрически регулируеми странични възглавници за шофьора и пътника	Ел. седалка на водача с памет и 6 посоки на настройка + 4 посоки на регулиране на лумбалната опора, ръчно разтегателна опора за бедрата.
Технология на динамика на шофиране	Задвижване на всички колела Alfa Q4 с трансферна кутия (ATC)	Задвижване на всички колела Alfa Q4 с трансферна кутия (ATC) Заден диференциал с намалено приплъзване Alfa™ Q2	Задвижване на всички колела Alfa Q4



Гаранция 5 години или 150 000 км (което настъпи първо). За пълните условия на заводската и удължената гаранция, моля, обърнете се към най-близкото дилъrstво на Alfa Romeo.

В рамките на пълния период на гаранцията всеки автомобил Alfa Romeo разполага с безплатна услуга Пътна помощ, която гарантира денонощно съдействие навсякъде в България.

Посочените цени са в лева с включен ДДС. Цените не включват регистрационни такси, както и други държавни данъци и/или такси. Вносителят си запазва правото да внася промени в оборудването и цените без предупреждение. Визуализациите са с илюстративна цел.

РАЗХОД НА ГОРИВО И CO₂ ЕМИСИИ



Задвижване	2.0 Turbo 16V 206 kW (280 HP) AT8 Q4.	2.2 Diesel 16V 154 kW (210 HP) AT8 Q4	2.9 V6 Bi-Turbo 382 kW (520 HP) AT8 Q4
Разход на гориво и емисии според WLTP			
Разход на гориво (л/100 км) комбиниран	9,2 – 8,3	6,6 – 6,0	11,8
Разход на гориво(л/100 км) градско	12,8 – 12,2	8,1 – 7,7	17,5
Разход на гориво (л/100 км) междуградски път	7,8 – 6,9	5,8 – 5,1	10,1
Разход на гориво (л/100 км) магистрала	9,1 – 8,1	6,8 – 6,2	11,2
Емисии на CO ₂ (г/км) комбинирани	209 - 189	173 - 157	267
Емисии на CO ₂ (г/км) градско	291 - 277	213 - 202	397
Емисии на CO ₂ (г/км) междуградски път	176 - 158	152 - 135	228
Емисии на CO ₂ (г/км) магистрала	208 - 184	179 - 162	252
CO ₂ клас	G - G	F - F	G

Посочените стойности са в съответствие с процедурата WLTP. От 1 септември 2018 г., новите превозни средства са тествани на базата на Световната хармонизирана процедура за изпитване на леки превозни средства (WLTP), която е по-реалистична процедура за тестване за измерване на разхода на гориво, емисиите на CO₂ и диапазона на хибридните plug-in превозни средства. Тази процедура по WLTP е направена с по-реалистични условия на изпитване и напълно заменя протокола NEDC, използван до 1 септември 2018г. Измереният диапазон за акумулаторните хибридни превозни средства, използвайки процедурата WLTP, в много случаи е по-нисък от този, измерен с помощта на процедурата NEDC. Посочените стойности за диапазона съответстват на средните стойности на превозните средства в диапазона. Всички показани стойности могат да варират в зависимост от конкретното оборудване, опции и видове гуми. За повече информация се свържете с Вашия търговски център.

Технически данни на Alfa Romeo

ИНТЕГРИРАНА СПИРАЧНА СИСТЕМА (IBS)

Тази иновативна електромеханична система комбинира всички функции на ABS и ESC (система за стабилност), както и усилвателя на спирачките и интегрира механичните компоненти в един модул. Спирачното налягане върху дисковете се регулира от механичен задвижващ елемент, контролиран от електромотор, докато друго специфично електронно управление се грижи за всичко останало.

Вашите предимства:

- Значително намаляване на теглото (около 4 кг)
- Компактна конструкция (около 4 дм³)
- Подобрено разпределение на теглото
- Без вибрации на ABS при натискане на спирачния педал
- Включване в Alfa™ DNA позволява различни характеристики на спиране в зависимост от избрания режим на шофиране
- Изключително кратки времена на реакция
- По-кратък спирачен път (около 5 метра при 130 км/ч)

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДИНАМИКАТА НА ШОФИРАНЕ ALFA™ DNA

Системата за управление на динамиката на шофирането Alfa™ DNA може да адаптира поведението на автомобила към избрания режим на шофиране за секунди. Налични са 3 режима:

- Dynamic (Динамичен)
- Natural (Нормален)
- Advanced Efficiency (Разширена ефективност)

Системата за управление на динамиката на шофирането Alfa™ DNA влияе върху:

- Реакцията на двигателя с вътрешно горене
- Автоматична смяна на предавките
- Разпределителна трансмисия (ATC) на системата за задвижване на всички колела Alfa™ Q4
- Интегрирана спирачна система (IBS)
- Електрически сервоусилвател
- Електронна система за стабилност (ESC)
- Антибуксуваща система (ASR)
- Адаптивен автопилот (ACC)

ОКАЧВАНЕ ALFA™ LINK

Благодарение на предимно алуминиевата конструкция на окачването Alfa™ Link с полу-виртуална предна ос се постига оптимално сцепление с пътя, отлична динамика на шофиране и уникално стабилно управление.

Отпред:

- 80% съдържание на алуминий
- Двойни напречни носачи с полу-виртуална предна ос
- Увеличена контактна площ на гумите – дори при големи ъгли на завиване
- Ъгълът на Аккерман позволява различни ъгли на колелата на предната ос; така се намалява усещането за поднасяне при завой

Отзад:

- 45% съдържание на алуминий
- Мултилинково окачване с четири елемента
- Напречните и надлъжните сили се контролират независимо едни от други
- Компактна конструкция

Вашите предимства

- Изключително прецизно и незабавно отзивчиво управление
- Най-добър контрол, стабилност и амортизация
- Намалена склонност към поднасяне
- Значително намалено тегло
- Намалено съпротивление при завои
- Подобрено вътрешно пространство на задната седалка





50:50 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕГЛОТО

Идеалното разпределение на теглото на автомобила в съотношение 50:50 се постига чрез интензивно използване на изключително леки материали като алуминий и въглеродни влакна. Последователното използване на тези материали, съчетано с иновативни технически решения, води до превъзходно управление и уникално шофьорско изживяване.

ВАЛ ОТ ВЪГЛЕРОДНИ ВЛАКНА

Концепцията за серийното задвижване от въглеродни влакна идва директно от света на моторните спортове. Конструкцията от въглеродни влакна значително допринася за оптималното разпределение на теглото, без да компрометира реакцията на двигателя.

ZF® 8-СТЕПЕННА АВТОМАТИЧНА ТРАНСМИСИЯ

Във всички модели серийно се вгражда автоматична трансмисия ZF®, която променя поведението на автомобила в зависимост от избрания режим на шофиране. Насладете се на комфорт и ефективност в режимите Advanced Efficiency и плавност на превключването на скоростите в режимите Natural и Dynamic.

ДИФЕРЕНЦИАЛ С ОГРАНИЧЕНО ПЛЪЗГАНЕ ALFA™ Q2

Механичният диференциал с ограничено приплъзване Alfa™ Q2 оптимизира сцеплението при всички условия на шофиране чрез оптимално разпределение на въртящия момент към задния мост.

При динамично управление, центробежните сили натоварват повече външните колела в завоя. Това намалява сцеплението на вътрешните колела. В този момент диференциалът с ограничено плъзгане се активира, намалявайки скоростта на въртене на вътрешните колела. Така въртящият момент се пренасочва към външните колела, подобрявайки сцеплението и ускорението.

Вашите предимства в сравнение със серийните отворени диференциали:

- Подобрено поведение при шофиране чрез ограничаване на приплъзването
- Оптимизирана стабилност при бързо взимане на завои
- Подобрено сцепление при различни пътни условия и различни повърхности
- Оптимална безопасност на мокри или хлъзгави пътища

ЗАДВИЖВАНЕ НА ВСИЧКИ КОЛЕЛА ALFA™ Q4

Многофункционалната система за задвижване на всички колела Alfa™ Q4 предлага това, от което се нуждаете, когато имате нужда. Системата предотвратява презавиването и недоавиването, като оптимално разпределя въртящия момент, така че автомобилът да следва идеалната линия в завоя.

Системата разполага с активна разпределителна кутия (ATC), която заедно с допълнителния диференциал на предния мост (FAD) гарантира бърза реакция и динамично разпределение на мощността.

- В нормално състояние 100% от въртящия момент се предава към задния мост
- При намалено сцепление до 50% от въртящия момент на двигателя се прехвърля към предния мост
- Разпределението на въртящия момент се осъществява в рамките на 150 милисекунди
- Системата позволява разлика в скоростта на въртене между предния и задния мост до 2,5%
- Съчетава се със системата за динамично управление Alfa™ DNA
- Комбинира се с механичния диференциал с ограничено приплъзване Alfa™

Вашите предимства:

- Стабилност, задвижване и безопасност
- Бърза реакция и динамично шофиране



ALFA CONNECT SERVICES

Насладете се на нова гама от технологично напреднали услуги чрез нашето мобилно приложение Alfa Connect за смартфони и смарт часовници, които ви държат информирани не само по време на шофиране, но и от разстояние. Alfa Connect Services осигурява повече сигурност, актуална информация за състоянието на вашата Alfa Romeo и интелигентни навигационни преживявания, дистанционни функции (заклучване, отключване, светлини), постоянна връзка с данни, предупреждения и защита от кражба.

ALFA CONNECT ONE

Пакетът Alfa Connect ONE е стандартен, безплатен за 10 години и не е необходимо да го активирате.



MY ASSISTANT


МОЯТ АСИСТЕНТ

•**Спешна помощ (SOS):** Автоматично обаждаме към Callcenter, което предава сигнала към спасителните служби. В случай на авария можете да се свържете с аварийния център чрез приложението или директно от автомобила чрез Alfa Connect. Ако е необходимо, системата автоматично ще изпрати сигнала към националната спасителна служба. В случай на сериозна катастрофа, обаждането за помощ се активира автоматично.

•**Аварийно обаждаме:** Обаждаме в случай на повреда с информация за местоположението на автомобила. Автомобилът автоматично изпраща данните за идентификация и местоположението. В случай на авария, системата ще организира помощ на място и автоматично ще изпрати обаждаме към сервиза при конкретни проблеми с двигателя, спирачната система или трансмисията.

•**Клиентска помощ:** Директна връзка с клиентския отдел без нужда от формуляри и чакане.

•**Доклад за състоянието на автомобила:** Месечен отчет по имейл за състоянието на автомобила. Данните включват състоянието на двигателя, маслото, течностите, спирачките и осветлението.



ALFA CONNECT PLUS

Пакетът Alfa Connect PLUS е безплатен за 3 години и след това може да се поднови. Пакетът трябва да бъде активиран.



MY REMOTE

- Дистанционно управление: Заклучване и отключване на вратите, включване на светлините чрез приложението.
- Навигационен асистент: Изпращане на маршрути директно към автомобила.
- Контрол на автомобила: Гласово активиране на определени функции, като например проверка на състоянието на резервоара и стартиране на двигателя преди влизане в автомобила.
- Уведомления за превишена скорост: Получаване на уведомления, когато автомобилът преминава през зададените ограничения за скорост в конкретни зони.



MY CAR

- Информация за автомобила: Преглед на параметри като гориво, километраж, гуми и ниво на течностите.
- Проследяване на автомобила: 24-часово наблюдение на автомобила. Системата може да проследява автомобила в реално време чрез приложението и да предоставя местоположението на специален уеб портал.
- Напомняния за автомобила: Аларми, известия за инспекции и сервизни услуги, включително обяснения за асистиралите функции на автомобила.
- NFT Сертификат: Alfa Romeo Giulia е едно от първите серийни превозни средства с NFT-сертификат, базиран на технологията Blockchain. Сертификатът може да проследява автомобила и да създава цифрова документация за неговата история.



MY NAVIGATION

•**Send & Go:** Планиране на маршрут на смартфона и изпращане към автомобила.

•**Търсене на POI:** Планиране на маршрути към специални точки на интерес и изпращане към автомобила.

•**Live Traffic:** Прожекция в реално време на данни за трафика и пътни условия на дисплея за информация и забавление.

•**Last Mile Navigation:** Показва оставащото разстояние до крайната цел в приложението Alfa Connect.



ALFA CONNECT



Изтеглете приложението
сега от Apple Store



Изтеглете приложението
сега от Google Play Store

Стандартно оборудване (за всички версии)

БЕЗОПАСНОСТ

Интегрирана спирачна система (IBS) с функции:
Антиблокираща система
Система за контрол на пробуксуването
Автоматично включване на аварийните светлини при аварийно спиране
Активен контрол на въртящия момент
Електронен спирачен асистент
Електронно разпределение на спирачното усилие
Регулиране на въртящия момент при спиране на двигателя
Контрол при спиране в завои
Електронен контрол на стабилността
Помощ при потегляне по наклон
Контрол на стабилността при теглене на ремарке
6 въздушни възглавници
Система за контрол на предпазните колани
Предпазни колани отпред и отзад с обтегачи и ограничители на силата
Закрепване за детско столче ISOFIX на задните външни седалки
Централно заключване с дистанционно управление
LED задни светлини
Matrix пълни LED фарове с автоматична адаптивна осветеност (град/извън града/магистрала/лошо време) включително LED дълги светлини, "Triple-U" LED дневни светлини и динамични мигачи
Fix&Go комплект за ремонт на гуми
Сензори за налягане в гумите

СИСТЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ВОДАЧА

Адаптивен круиз контрол (Active Cruise Control)
Система за предотвратяване на сблъсъци с автоматично аварийно спиране (FCW) до 65 км/ч
Асистент за придържане в пътната лента
Разпознаване на пътните знаци
Камера за заден ход с динамични линии
Предни и задни парктроници с акустично предупреждение
Автоматично затъмняващи се огледала за обратно виждане

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛНА СИСТЕМА

Alfa™ Connect 8.8" 3D навигационна система с европейски карти
8.8" сензорен екран, DAB радио
Bluetooth® система за свободни ръце и аудио стрийминг
Въртящ контролер за управление
Многофункционални бутони на волана
Гласово управление
Apple CarPlay/Android Auto
Безжично зарядно за смартфони
Alfa CONNECT ONE пакет: 10 години безплатно

ТЕХНОЛОГИИ И ДИНАМИКА НА ШОФИРАНЕ

Задвижване на всички колела Alfa™ Q4 с разпределителна кутия
Alfa™ DNA система за избор на режим на шофиране с 3 режима: Dynamic/Natural/Advanced Efficiency
Електрически сервоусилвател с Dynamic Steering Torque
Окачване Alfa™ Link отпред
Пера за смяна на предавките фиксирани зад волана
Система Start&Stop
Заден диференциал с ограничено приплъзване
Спирачна система с предни Brembo™ спирачни апарати (4 бутала) и дискове с размери 330 x 28 мм
Спирачна система с задни Continental™ спирачни апарати (1 бутало) и дискове с размери 320 x 22 мм

ЕКСТЕРИОР

Scudetto (V-образна решетка) в черно
Двойни изпускателни тръби (отляво и отдясно), хромирани
Капачки на джантите с черно/алуминиево лого Alfa Romeo
Затъмнени стопове
Странични огледала с черен/лъскав капак
В-колонки в лъскав черен цвят
LED осветление за дръжките на вратите

ИНТЕРИОР

Волан и скоростен лост в спортен дизайн с перфорирана кожа
Декоративни панели в черно
Черен таван
Спортни педали от алуминий
Прагове с надпис Alfa Romeo
Текстилни стелки
Задна седалка асиметрично разделена и сгъваема (40:20:40)
Подлакътник отпред, облицован с изкуствена кожа

КОМФОРТ

Система за безключов достъп и безключово стартиране/спиране на двигателя
Цифров дисплей на инструменталното табло "Cannocchiale" с 12.3" TFT цветен екран (резолюция: 1920 x 720 пиксела), 3 теми за настройка: Evolved/Heritage/Relax
Дву-зонова автоматична климатична система с отделно регулиране
Система за качество на въздуха (AQS)
Отопляемо предно стъкло; Отопляеми дюзи на чистачките на предното стъкло
Външни огледала с електрическо сгъване, регулиране и отопление
Електронна ръчна спирачка
Осветени огледала в сенниците
Електрически заден капак

ПАКЕТИ И ОПЦИИ

ПАКЕТИ	КОД	SPRINT	VELOCE	QUADRIFOGLIO
ПАКЕТ PREMIUM Ел. седалка на водача с памет и 6 посоки на настройка + 4 посоки на регулиране на лумбалната опора (136) Отопляеми предни седалки (452) Арки на калниците, външна част на праговете и долна част на броните в черен лак (5IH) Спортни седалки с перфорирана кожа (788) Удължаване на предните седалки за бедрата с ел. опори (7XF) Ел. седалка на пътника отпред с 6 посоки на настройка + 4 посоки на регулиране на лумбалната опора (CDE) Подгряване на волана (NHS)	B1H	5 340 лв	Стандарт	-
ПАКЕТ ПРЕМИУМ ИНТЕРИОР И ЗВУК Кожено табло, централен подлакътник и горни панели на вратите (4H0) Премиум аудиосистема HARMAN / KARDON с 14 високоговорителя и субуфер (4JF) Отделение за съхранение на вещи от страната на водача, в инструменталното табло (845)	B2M	4 425 лв	4 425 лв	-
ПАКЕТ VELOCE Бадж VELOCE (38U) Диференциал с ограничено приплъзване (939) Конзола на тавана (5PN) Червени спирачни апарати с надпис ALFA ROMEO (4TA) Затъмнени задни стъкла (070) Черни лакирани рамки на страничните прозорци и Електрически прозорци на предните и задните врати (MMR)	B1V	-	Стандарт	-
ПАКЕТ QV ADAS: Активна система за подпомагане на водача Интелигентна система за контрол на скоростта Аларма	B24	2 750 лв	2 750 лв	2 750 лв
ОПЦИИ	КОД	SPRINT	VELOCE	QUADRIFOGLIO
Стъклен покрив с отваряема предна част и фиксирана задна част	400	3 815 лв	3 815 лв	3 815 лв
21" алуминиеви джанти (Turismo Black) с летни гуми 255/40 R21	3ET	2 200 лв	2 200 лв	-
20" лети джанти с летни гуми клас А с размер 255/45 R20	WRD	1 100 лв	Стандарт	-
21" QV черни алуминиеви джанти: предни гуми 255/40 R21, задни гуми 285/35 R21	3EQ	-	-	1 220 лв
Увеличен обем от 64 л на горивния резервоар (дизел)	4G9	-	-	-
Алармена система със защита на капака на двигателя и със сензор за проникване (Thatcham)	8G2	-	-	1 070 лв
Емблема QUADRIFOGLIO	556	-	-	31 лв
Изпускателна система Akrapovic	NEC	-	-	15 255 лв
Карбоново-керамични спирачки Brembo®	BRM	-	-	18 310 лв
Червени спирачни апарати с надпис ALFA ROMEO	4TA	-	-	795 лв
Теглич с електрическо прибиране (задълж. с 862 за бензин, премахва 8CL)	6JA	2 475 лв	2 475 лв	-



ПАСТЕЛНИ



414 Rosso Alfa



240 White Alfa

МЕТАЛИК



252 Moonlight Grey



035 Vesuvio Grey



408 Vulcano Black



756 Blue Misano

СПЕЦИАЛНИ



329/398 Verde Montreal



645 Rosso Etna

ДЖАНТИ



19" SPRINT



20" VELOCE

Quadrifoglio:



20" QV





21" QV (опция)

ЦВЕТОВЕ

Цвят	Код	Цена	SPRINT	VELOCE	QUADRIFOGLIO
Rosso Alfa	414 / 5CA	0 лв	•	•	•
White Alfa	240 / 2H6	1 070 лв	•	•	-
Vesuvio Grey	035 / 5CE	2 200 лв	•	•	•
Vulcano Black	408 / 58B	2 200 лв	•	•	•
Moonlight Grey	252 / 61Q	2 200 лв	•	•	-
Misano Blue	756 / 5DS	2 200 лв	•	•	•
Montreal Green	398 / 6FW	3 815 лв	•	•	•
Rosso Etna	645 / 5ZW	7 785лв	-	-	•

ТАПИЦЕРИИ

Ниво на оборудване	SPRINT	VELOCE		QUADRIFOGLIO	
Материал	Текстил	Спортна Кожа	Спортна Кожа	Спортна Кожа	Спортна кожа с алкантара
Цвят на тапицериата	Черна текстилна тапицерия с тъмносив шев	Спортни седалки с черна перфорирана кожа с тъмносив шев	Спортни седалки с червена перфорирана кожа с червен шев	QV спортни седалки с черна перфорирана кожа с тъмносив шев	SPARCO QV спортни карбонови седалки с черна перфорирана кожа и Alcantara с бял и зелен шев; седалките са без подгрев и с механично регулиране на позициите
Код	030	423	557	778	890
Цена	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	10 985 лв
					

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ЗАДВИЖВАНЕ		2.0 Turbo 16V 206 kW (280 hp) AT8 Q4	2.2 Diesel 16V 154 kW (210 hp) AT8 Q4	2.9 V6 Bi-Turbo 382 kW (520 hp) AT8
ДВИГАТЕЛ				
Цилиндри, подреждане		4, редови	4, редови	V6 90°
Работен обем (см³)		1.995	2.143	2.891
Диаметър × ход (мм)		84 × 90	83 × 99	86,5 x 82
Тип гориво		Бензин	Дизел	Бензин
Горивна система		Директно впръскване	Multijet II с впръскване RateShaping (IRS), директно впръскване, Common Rail	Директно впръскване
Изпускателна система		Турбокомпресор с Twin-Scroll, с интеркулер с водно охлаждане (WCAC)	Турбокомпресор с променлива геометрия (e-VGT) с интеркулер с водно охлаждане (WCAC)	2 турбокомпресора, с интеркулер с водно охлаждане (WCAC)
Горен разпределителен вал и клапани		1 горен разпределителен вал, 16V, MultiAir система с променливо управление на клапаните	2 горни разпределителни вала, 16V	2 горни разпределителни вала, 24V,
Моторно задвижване		Верига	Зъбен ремък	Верига
Степен на съгъстяване		10,0 : 1	15,5 : 1	9,3:1
Макс. мощност		206 (280) при 5.250 об/мин	154 (210) при 3.500 об/мин	382 (520) – 6.500
Макс. въртящ момент		400 при 2.250 об/мин	470 при 1.750 об/мин	600 – 2.500
МОЩНОСТ				
Максимална скорост (км/ч)		230	215	285
Ускорение 0–100 км/ч (сек)		5,7	6,6	3,8
Отношение мощност/тегло (кг/к.с.)		5,9	8,3	3,63
Аеродинамичен коефициент (Cd)		0,32	0,31	0,34
ТРАНСМИСИЯ				
Задвижване		Задвижване на четирите колела Alfa™ Q4		Задвижване на четирите колела Alfa™ Q4
Скоростна кутия		8-степенна автоматична ZF		8-степенна автоматична ZF
Диференциал		Отворен диференциал		Диференциал с ограничено приплъзване Alfa Q2
Диференциално предавателно отношение		3,15 : 1	2,77 : 1	3,7:1
Start&Stop система		Серийно		Серийно
ШАСИ				
Предно окачване		Alfa™ Link, 80% алуминий, двойно-раменно окачване		Alfa™ Link, 80% алуминий, двойно-раменно окачване
Задно окачване		Alfa™ Link, 45% алуминий, мултилинкови елементи		Alfa™ Link, 45% алуминий, мултилинкови елементи
УПРАВЛЕНИЕ				
Сервозадвижване		Електрически сервоусилвател, Dual-Drive		Електрически сервоусилвател, Dual-Drive
Минимален радиус на завой (м)		12		12,0
Предавателно отношение на управлението		12,0 : 1		12,0
ГУМИ И ДЖАНТИ				
Стандартни джанти		8J × 19 ET34		Отпред: 9J x 20 ET29 Отзад: 10J x 20 ET34
Стандартни гуми		235/55R19 101 Y		Отпред: 255/45R20 101Y Отзад: 285/40R20 104Y

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ



ЗАДВИЖВАНЕ	2.0 Turbo 16V 206 kW (280 hp) AT8 Q4	2.2 Diesel 16V 154 kW (210 hp) AT8 Q4	2.9 V6 Bi-Turbo 382 kW (520 hp) AT8
СПИРАЧКИ			
Спирачна система	Интегрирана спирачна система (IBS), електромеханично управлявана спирачна система		Интегрирана спирачна система (IBS), електромеханично управлявана спирачна система
Спирачни апарати отпред	Brembo® 4-бутален спирачен апарат		Brembo® 6-бутален спирачен апарат
Спирачни апарати отзад	Continental® 1-бутален спирачен апарат		Brembo® 4-бутален спирачен апарат
Предни спирачни дискове Ø x дебелина (мм)	330 x 28, вентилирани		360 x 32, вентилирани и перфорирани 390 x 34, вентилирани и префорирани (Керамични)
Задни спирачни дискове Ø x дебелина (мм)	320 x 22, вентилирани		350 x 28, вентилирани и перфорирани 360 x 28, вентилирани и префорирани (Керамични)
МАСИ И ТЕГЛА			
Тегло (EU) на превозното средство включително водача (кг)	1.755	1.820	1.925
Максимално допустимо общо тегло	2.120	2.175	2.460
Товароносимост (кг)	500	535	535
Максимална допустима теглителна способност, не/със спирачки (кг)	745 / 1.600	745 / 1.600	-
Натоварване на теглича при каравана със спирачки (кг)	64		-
Товароносимост на покрива (kg)	50		75
Обща дължина (мм)	4.650		4.701
Обща ширина (мм)	2.024		1.955
Ширина без външни огледала (мм)	1.860		2.163
Обща височина (мм)	1.438		1.689
Междоусие (мм)	2.820		2.818
Ширина на предната/задната следа (мм)	1.556 / 1.629		1.623 / 1.675
Обем на багажното отделение според VDA-стандарт при сгънати седалки (л)	480		525
Брой места	5		5
Свободно пространство за главата отпред/отзад (мм)	955 / 955		
Свободно пространство за краката отпред/отзад (мм)	961/814		
Широчина на раменете отпред/отзад (мм)	1.425 / 1.362		
Обем на резервоара (л)	58		64
Обем на резервоара за AdBlue (л)	-	16,1	
ПОДДРЪЖКА			
Интервал на поддръжка (км)	15 000	20 000	15 000





Информацията, съдържаща се в този търговски документ, съответства на техническите характеристики на превозното средство, предоставени по време на разпространението. Те не могат да се считат за договорни. За повече информация, моля свържете се с Вашия дилър.